


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Dimension Drawing: OPUS Subconn



Position	Material
sensor housing	Stainless steel or Titanium
sealings	Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
optics	Glass

Name: NICO Subconn [10-10]
Date: 28.11.2019 Rev.: NC01B00A
Note: Dimensions in mm
Document: D10-049en202305




TriOS Mess- und Datentechnik GmbH • Bgm.-Brötje-Str. 25 • 26180 Rastede • Germany
fon: +49 4402 / 69 67 0 - 0 • fax: - 20 • web: <http://www.trios.de> • e-mail: info@trios.de

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Dimension Drawing: OPUS fixed-cable



Position	Material
sensor housing	Stainless steel or Titanium
sealings	Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
optics	Glass

Name: NICO Festleitung [10-10]
Date: 28.11.2019 Rev.: NC01A01A
Note: Dimensions in mm
Document: D10-049en202305




TriOS Mess- und Datentechnik GmbH • Bgm.-Brötje-Str. 25 • 26180 Rastede • Germany
fon: +49 4402 / 69 67 0 - 0 • fax: - 20 • web: <http://www.trios.de> • e-mail: info@trios.de

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Dimension Drawing: OPUS fixed-cable



Position	Material
sensor housing	Stainless steel or Titanium
sealings	Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
optics	Glass

Name: OPUS 50-20 UV C VA
Date: Rev.: EP03A01A
Note: Dimensions in mm, tolerances according to DIN ISO 2768-c, technical changes are reserved.
Document: D10-049en202305



TriOS Mess- und Datentechnik GmbH • Bgm.-Brötje-Str. 25 • 26180 Rastede • Germany
fon: +49 4402 / 69 67 0 - 0 • fax: - 20 • web: <http://www.trios.de> • e-mail: info@trios.de